

IZJAVA O SVOJSTVIMA
NR. DOP-RPESAG200



1	Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:	PROFOX RPES AG 200
2	Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako se zahtijeva u skladu sa člankom 11(4):	AG 200

3 Namjeravana upotreba ili upotrebe građevnog proizvoda u skladu s primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač:

Ceste EN 13249:2001 + A1:2005	Roads	da/yes	Funkcija Function
Željeznice EN 13250:2001 + A1:2005	Railways	da/yes	Razdvajanje Separation
Temelji i potporni zidovi EN 13251:2001 + A1:2005	Foundations and retaining walls	da/yes	Filtracija Filtration
Drenaža EN 13252:2001 + A1:2005	Drainage systems	Ne/no	Armiranje Reinforcement
Erozijski zaštitni sistem EN 13253:2001 + A1:2005	Erosion control system	da/yes	Zaštita Protection
Rezervoar i brane EN 13254:2001 + A1:2005	Reservoirs and dams	da/yes	Brtviti Barrier
Kanali EN 13255:2001 + A1:2005	Canals	da/yes	Drenaža Drainage
Tuneli i podzemne građevne EN 13256:2001 + A1:2005	Tunnels and underground structures	Ne/no	Zaštita od površinske erozije Surface erosion control
Deponij krutih tvari EN 13257:2001 + A1:2005	Solid waste	da/yes	Armiranje asfalta Asphalt reinforcement
Otpadne vode EN 13265:2001 + A1:2005	Liquid waste	da/yes	
Armiranje asfalta EN 15381:2008	Asphalt reinforcement	Ne/no	

4 Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtijeva u skladu sa člankom 11(5):

Lorencic GmbH nfg. & Co KG, Puchstraße 208 AT-8055 GRAZ, Austria *headquarters@lorencic.com Tel: +43 316 47 25 64-0 Fax: +43 316 47 25 64-77

5 NOT REQUIRED

6 Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda kako je određeno u Prilogu V:

7 Ako postoji Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom:

Notified body Nr. 0799 KIWA MPA Bautest GmbH, Niederlassung TBU Greven proveo je početni pregled proizvodnog pogona i tvorničke kontrole proizvodnje i stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 2+ i izdao certifikat o sukladnosti tvorničke kontrole proizvodnje

8 ETA NOT REQUIRED

9 Objavljena svojstva:

Objavljena svojstva Declared performance	Postupak ispitivanja Test method	Jedinica Unit	Srednja vrijednost Mean value	Tolerancija Tolerances	Otpornost Durability
Karakteristična širina otvora Characteristic opening size	EN ISO 12956	mm	0,10	+/- 0,03	U prirodnom tlu 4<pH<9 i temperatura tla <25°C za In natural soils within 4<pH<9 and soil temperature < 25 °C for Prilog B Annex B min. 5 godina/years
Vodopropusnost u normalnoj razini, bez pritiska Permeability characteristics normal to the plane, without load	EN ISO 11058	m/s	0,098	- 0,026	Nakon ugradnje prekriti u roku od To be covered after installation within Prilog B Annex B 1 dan / day
Vodopropusnost u razini Water flow capacity in the plane	EN ISO 12958	m ² /s	20 Kpa	NR	NR
			100 kPa	NR	NR
			200 Kpa	NR	NR
Maksimalna vlačna sila MD/CMD Maximum tensile strength MD/CMD	EN ISO 10319	kN/m	1,00	- 0,5	
Maksimalno rastezanje vlačne sile MD/CMD Elongation at max. tensile strength MD/CMD	EN ISO 10319	%	80,00	+/- 20,00	
Statička probojna sila Static puncture force	EN ISO 12236	N	90,00	+/- 20,00	
			250,0	-100	
Dugoročno zaštitno djelovanje (300 kPa) Protection efficiency (300 kPa)	EN ISO 13719	%	NR	NR	
Dinamički perforacijski test Dynamic perforation test	EN ISO 13433	mm	45,00	+ 10	

NR=not required

9 Svojstvo proizvoda identificirano u točkama 1 i 2 sukladno je s objavljenim svojstvom u točki 8. Ova izjava o svojstvima izdana je uz isključivu odgovornost proizvođača identificiranog u točki 4.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

LORENCIĆ-CROATIA d.o.o.
Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:
Bani 95
10010 Zagreb 3
Tel: 01 66 082 10 ; Fax 01 66 082 12
Direktor / Dubravko Plavetić, dipl.ing
Zagreb, 01/07/2013