




Opšte informacije

Šifra proizvoda	901737
Tip	Viseća lampa
Segment proizvoda	Indoor
Tema	drugo / nije moguće dodeliti
Klasa energetske efikasnosti	E

Dimenzije

Visina artikla (u mm/in)	1100
Širina artikla (u mm/in)	60
Dužina artikla (u mm/in)	1100
Neto težina (u kg)	1,91

Materijal i boja

Materijal kućišta	čelik, drvo
Boja kućišta	crno braon
Boja kabla	crn
Materijal stakla /abažura	plastika
Boja stakla / abažura	beo

Funkcionalnost

Vrsta prekidača	bez prekidača
Baterija	Ne

Tehničke informacije

Stepen zaštite	IP20
Klasa zaštite	2
Mrežni napon	220-240V,50/60Hz
Dimabilan	Yes
Snaga u vatima (W) 1	25,5
Max. Watt sa trafoom/driverom	30W

izvor svetla1

Number of Lamp socket / Light source 1	1
Sijalično grlo 1	LED
Vrsta sijalice 1	LED
Sa sijalicama 1	Da
Lumena po pojedinačnom izvoru svetlosti / priključku (1)	3100
Boja svetlosti u kelvinima (K) 1	3000
Light colour 1	WARM WHITE
Klasa energetske efikasnosti	E
Dimabilan	Yes
Promenljivost informacija izvor svetlosti/driver	LED+drajver može biti zamenjen od strane električara

Kompatibilni dimer

08: 2873 - BERKER
09: 852,095 - OPUS
28: 8542 12 00 - BERKER
29: 5TC8 263 - SIEMENS
30: 852,096 - OPUS
31: 5TC8211-0 - SIEMENS
34: EUD61NPN-UC - ELTAKO
35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER
36: 6523 UJGL-214P - ABB
37: VD100 - VADSBO
38: SBD200LED - SCHNEIDER
39: 7 520 62 - LEGRAND
40: 7 520 60 - LEGRAND
41: 1731DD - JUNG

42: 1711DE - JUNG
43: 1710DE - JUNG
44: 540100 - GIRA
45: 540000 - GIRA
46: 1730DD - JUNG
47: 1724DM - JUNG
48: UD1755REG - JUNG
49: 245500 - GIRA
50: 245000 - GIRA
51: 244000 - GIRA
52: 236500 - GIRA
Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN
56: 6526 U - BUSCH-JAEGER
57: 6523 UR-103 - BUSCH-JAEGER
58: 6526 U-500 - ABB
59: 6523 UR-103-500 - ABB
60: 6523 U-102-500 - ABB
61: 40200.LED.FMI.61 - FELLER
62: 431 HAN - PEHA
63: 820320 LEDDIM 400 - SG
64: 506DA109 - FUGA
65: 506DA218 - FUGA
66: 506DA219 - FUGA
67: 820323 LEDDIM200
Nr.68: 506DA126, Lauritz Knudsen



1 x 25,5 W 1 x 3100 lm

Zadržavamo pravo na tehničke promene na proizvodu

3/3



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide