



Opšte informacije

Šifra proizvoda	94714
Tip	Zidna / Plafonjera
Segment proizvoda	Indoor
Tema	kupka
Klasa energetske efikasnosti	E

Dimenzije

Visina artikla (u mm/in)	75
Širina artikla (u mm/in)	75
Dužina artikla (u mm/in)	900
Neto težina (u kg)	1,59

Materijal i boja

Materijal kućišta	liveni metala
Boja kućišta	hrom
Materijal stakla /abažura	plastika
Boja stakla / abažura	beo

Funkcionalnost

Vrsta prekidača	bez prekidača
-----------------	---------------

Baterija	Ne
----------	----

Tehničke informacije

Stepen zaštite	IP44
Klasa zaštite	2
Mrežni napon	220-240V,50/60Hz
Radni napon	220-240V,50/60Hz
Dimabilan	No
Snaga u vatima (W) 1	8,3
Snaga u vatima (W) 2	16
Max. Watt sa trafoom/driverom	24W
Nominalni vek trajanja (u h)	25000

izvor svetla1

Number of Lamp socket / Light source 1	1
Sijalično grlo 1	LED
Vrsta sijalice 1	LED
Sa sijalicama 1	Da
Lumena po pojedinačnom izvoru svetlosti / priključku (1)	1000
Boja svetlosti u kelvinima (K) 1	4000
Light colour 1	WHITE
Nominalni vek trajanja (u h)	25000
Ciklus paljenja	15000
kV / 1000h	24
Klasa energetske efikasnosti	E
Dimabilan	No
Promenljivost informacija izvor svetlosti/driver	LED može biti zamenjen od strane električara, Drajver ne dolazi u sklopu proizvoda
Nazivna snaga lampe (preciznost 0,1 V)	24,3
Tolerancija boje (LED, SDCM)	<6

izvor svetla 2

Sijalično grlo 2	LED
Vrsta sijalice 2	LED
Sa sijalicama 2	Da
Lumena po pojedinačnom izvoru svetlosti / priključku (2)	1900
Boja svetlosti u kelvinima (K) 1	4000


Light colour 1	WHITE
Nominalni vek trajanja (u h)	25000
Ciklus paljenja	15000
kV / 1000h	24
Klasa energetske efikasnosti	E
Dimabilan	No
Promenljivost informacija izvor svetlosti/driver	LED može biti zamenjen od strane električara, Drajver ne dolazi u sklopu proizvoda
Nazivna snaga lampe (preciznost 0,1 V)	24,3
Tolerancija boje (LED, SDCM)	<6



1 x 8,3 1 x 16 W

IP44

W



Zadržavamo pravo na tehničke promene na proizvodu

3/3



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide