



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|---|
| Grupa proizvoda | Harmony XVS |
| Tip proizvoda ili komponente | Sirena |
| Kratko ime uređaja | XVS |
| Boja | Bela |
| Tip signalizacije | 2 tona - sirena |
| [us] nazivni napon | 12 V AC/DC 24 V AC/DC |
| Nivo buke | 106 dB (stalni ili isprekidani ton) pri 1 m |

Dopunske informacije

| | |
|---|----------------------------|
| Materijal | PC: telo |
| Masa proizvoda | 0,8 kg |
| Označavanje | CE |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 0,8 kV |
| Potrošnja struje | 300 mA pri 24 V 500 mA |
| Kapacitet priključka | <= 1 x 1.5 mm ² |
| Električna veza | Kablom: 6,5...8,5 mm |
| Širina | 114 mm |
| Visina | 114 mm |
| Dubina | 153,2 mm |

Okruženje

| | |
|--|------------------------------------|
| Standardi | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 |
| Tretman zaštite | TC |
| Temperatura okoline za skladištenje | -35...70 °C |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -30...50 °C |
| Klasa zaštite protiv električnog udara | Klasa II u skladu sa EN/IEC 61140 |
| Ip stepen zaštite | IP53 |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 14,0 cm |
| Package 1 Width | 14,0 cm |
| Package 1 Length | 19,5 cm |
| Package 1 Weight | 1,032 kg |
| Unit Type of Package 2 | P06 |
| Number of Units in Package 2 | 32 |
| Package 2 Height | 77,0 cm |
| Package 2 Width | 80,0 cm |
| Package 2 Length | 60,0 cm |
| Package 2 Weight | 49,792 kg |
| Unit Type of Package 3 | S04 |

| | |
|------------------------------|----------|
| Number of Units in Package 3 | 8 |
| Package 3 Height | 30,0 cm |
| Package 3 Width | 40,0 cm |
| Package 3 Length | 60,0 cm |
| Package 3 Weight | 9,698 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|--|
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|

